



## د برېښنا بندېدنی

- د مشرانو او هغه خلکو څارنه کوی چې ځانګړې مرستې ته اړتیا لري ترڅو د هغوی خونديتوب ډاډینه شي.
- کله چې تاسو د توپان نه وروستو د زیان کتنه کولو دپاره بهر ته ځئ نو ډېر زیات پام کوی. کېدی شي راپرېوتې یا ځورند برېښنايي تارونه د واورو، ونو، یا ملبې لاندې پټ شوي وي، او برېښنا لري. د راپرېوتو تارونو لمس کولو یا خوځولو هڅه مه کوی. ماشومان او پالتو ځناور له دغې لیرې ساتی.
- په داسې کوم شي لاس مه ږدی چې برېښنايي تارونه ورسره لګېدلي وي، لکه د ونې څانګې یا شپولونه. تل دا انګېرئ چې راپرېوتی تار برېښنا لري. د برېښنا بندېدلو د کومو ستونزې په اړه د خبرتیا ورکولو دپاره خپل د یوتیلېټي شرکت ته زنگ وهی.
- څراخونه او وړل کېدونکي راډیوګان وګورئ ترڅو دا ډاډینه کړئ چې کار کوي، او دا چې تاسو اضافي بیټریایي لری. راډیو د توپان په وخت کې د موسم او ایمر جنسي مالوماتو یوه مهمه سرچینه وي.
- که چیرې د جنریټر څخه کار اخلئ نو د جوړوونکو له خوا لارښوونې ولولئ، ځان پرې پوهه کړئ، او عمل پرې وکړئ. جنریټرې تل بهر د کرکیو یا دروازو څخه لیرې چالانوی. دا ډاډینه کړئ چې ستاسو جنریټر په سمه توګه د ځمکې سره لګېدلی وي ځکه چې تاسو به خلکو او شتمنی ته د رسېدونکي هغه زیان دپاره ډمه وار یی کوم چې په ناوره توګه د لګېدلي یا چالان شوي الې له امله رامنځته شوی وي.
- دا ډاډینه کړئ چې ستاسو د کاربن مونو اوکساید (CO) مالومونکي په سمه توګه کار کوي او تازه بیټریایي لري.
- خپل یخچال او فریژر تر ټولو یخ سیټینګ ته برابر کړئ (په یاد ولری چې کله برېښنا بیرته پرځای شي نو بیرته یې نارمل حالت ته وګرځوی). د برېښنا د بندېدو په وخت کې، د یخچال یا فریژر دروازه مه خلاصوی. څو اړه په ډک یخچال کې تر 24 ساعته یخ پاتې کېدی شي، او په پوره ډک فریژر کې تر 48 ساعته (تر 24 ساعته که چیرې نیم ډک وي) یخ پاتې کېدی شي. که تاسو داسې درمل لری چې یخچال ته اړتیا لري، نو د خپل درمل پلورونکي څخه د برېښنا د غځېدلي بندېدني په اوردو کې په سمه توګه زېرمه کولو په اړه د لارښوونو دپاره غوښتنه وکړئ.
- دا ډاډینه کړئ چې تاسو تل په اکمالاتو پوره د ژمي د کور د ایمر جنسي اکمالاتو کیت ولری، په کوم کې چې څراخونه، وړل کېدونکي راډیو، اضافي بیټریایي، د لومړي طبي مرستې کیت، د اوبو بوتل، نه خرابېدونکي څو اړه او د کین لاسي خلاصوونکي شامل وي.